

alantindinitindinitindantind

Gistary 8 R7 A131-135









ANNEE 1988 NOM Gistary EMPLACEMENT 8 R7 1 131, 135

nlantaalaataalaataalaataal

wi

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb		Ferti- lité	Fl début			Vé début	raison mi/v	fin	Maturité
1	3	213	283	0					,			
2	3	628.3	283	0								
3 k	5	_	28.5	0	V							
	P	ourrit	28.3 +4 ure:	Po	ort: &	ruge !	Vigue	eur :	2 fail	le		

ANNEE 1989

NOM Gissary EMPLACEMENT 8 R7 s 131-135

Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité		raisor mi/f		Vé début	raison mi/v		Maturité
1 2 3 4 5	3	133 133	16.3 ×	0	0	Port :	Con	che	V	igueur	3	
De 16.3.89 - 2												

ANNEE 1990

MOM

Juntanilani <mark>adama</mark>nda

genary EMPLACEMENT 8 R7 1131-135

Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité		raisor mi/f			raison mi/v		Maturité
3	3	26,2	5.3. 8.3. 8.3.	0	0							
			Mill.	:	Port:	- 1		V	igueu	r:	\$	

ANNEE 1991 NOM gissary EMPLACEMENT 8 Rg 7 1 131. 135 Nbre Débourrement Nbre Ferti- Floraison Véraison yeux début mi/déb grap lité début mi/f fin début mi/v fin Maturité Souche 0 Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M- C Pour : Mill ; 0 Baie : TC - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N dus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Port: 1 enge Vigueur: 3

ANNEE: 1996 EMPLACEMENT & R7 A 131, 135 aissary 261.79 Whre Débourrment tibre yeux début mi/dob grap Forti-litó Tloraison Véraison iche debut mi/f | fin debut mi/v fin waturité 0 28,2 \* 29:2 1 3 22.2 0 3 Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - :- C Four: Mill: 1524 Baic: To - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N dus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Fort : Vigueur :

Juntanilanija karandar

N° d'ordre : Désignation : d8 R7 s 131-135 (1-132) Emplacement : (A) BOURGEONNEMENT Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184. Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux (188 - duveteux 189 cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité Blanc 191 - fauve ou roux 192,7 carminé 193 - à liséré carminé 194 jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert (198). (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT Etalées - en gouttière - autres. Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281 Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213. (Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,

la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 sans villosité laineuse (283) Limbe: glabre 220 ou séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 séteux duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 sans villosité laineuse (285) A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Face supérieure Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233) A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287 Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 86

N° d'ordre :

Désignation : Emplacement :

Gissary 8 R7s. 131-135 (c.132)

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - cotelé. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 283 - sans villosité laineuse 283. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 258 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 268 - vert 259.

Vrille : verte 257 - à raies 268 - vert 259.

Vrille : verte 267 - jaune 261 - rouge clair 267 - rouge foncé 263.

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: colore 26 des vert 26500 Bourgeon

## ( I ) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : māle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 86

N° d'ordre : Désignation :

Emplacement :

Gissary 8 R7 s - 131-135

<u>dinatuuluutuuluutuuluutuul</u>

### FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande (143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 145 - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

limbe: glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 - aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée grossièrement bullée (59 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire (6).

Nervures : Face supérieure : verte 6 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 67 - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

#### PETIOLE

Long 170 - moyen (71) - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.

partiellement - totalement.

Calvo 86

DENOMINATION: GISSCRY EMPLACEMENT: 9 RD 7 S 131 - 135 (S. 4)

Juntimilimi akarentii

#### SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2). Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4). : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) duveteux (8) - cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : .....40 .... cms. : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) marron fonce (5) - brun rouge (6) - violace (7) - autre (8). : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4). : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6))violacé (7) - autre (8). : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2). : sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

-Calvo86

hlantadoutriolontadoutrad

N° d'ordre :
Désignation : Gissary
Emplacement : PR7 s 131 - 135

Angle des nervures
Sexe

Juntan hinte

: 1 - 2 - 3 : 4 - 5 - 6 : 7 - (8) - 9  $L_1/L_2$ Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266 Sinus pétiolaire ouvert : (267) Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 Forme sinus latéral Sup. 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270 Sinus latéral Supérieur ouvert : (271) : 40 - 41 Dents : forme : (42) - (43) - (44) Dents (angle) Angle du lobe terminal : (45) - (46) - 47Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59Angle des nervures L3 L'3 : 60 - 61 - 62Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 90